


# Lampiock 2


Design Stéphane Joyeux



Lampiock 1



Lampiock 2



Lampiock 4






# Lampiock 2

Aluminium - Cuivre patiné vernis - Laiton vernis teinté  
 Diffuseur verre clair ou dépoli  
 Supports en gris noir 107 (RAL 7021)  
 IP65 (lanterne) / Classe 1

## SOURCE

E27 - 52W max Ø 80 mm - H 172 mm max



PMR Emoy 20 lux p.304  
 Modèle 3

E27 (2450 lm)	Chemin	Espace
H 2,50 m	Larg. 2,00 m	3,00 m

E27 (2450 lm)  
 Flux sortant / dépoli - 1558 lm  
 Flux sortant / clair - 1673 lm

## MODÈLES



H 780 . L 280


1

H 953 . L 280

2


H 547 . L 280 . P 460

3




H 3 000 . L 280 . P 594

4



H 3 000 . L 938 . P 280

5



Support coloris gris noir 107

Diffuseur verre soufflé  
 clair ou dépoli

Aluminium, Cuivre ou Laiton

Assemblage découpé et plié

Aluminium et Laiton : soudure par point  
 Cuivre : assemblage riveté

H 392 mm  
 L 280 mm

# Lampiock 2

## RÉFÉRENCES

Remplacer ●●● par le code couleur ou le code matière

MODÈLES	DIFFUSEURS	SOURCE E27	PATÈRE D'ANGLE
1	VERRE CLAIR	178 001 ●●●	
	VERRE DÉPOLI	178 002 ●●●	
2	VERRE CLAIR	178 003 ●●●	
	VERRE DÉPOLI	178 004 ●●●	
3	VERRE CLAIR	178 005 ●●●	147 005 ●●●
	VERRE DÉPOLI	178 006 ●●●	
4	VERRE CLAIR	178 011 ●●●	
	VERRE DÉPOLI	178 012 ●●●	
5	VERRE CLAIR	178 013 ●●●	
	VERRE DÉPOLI	178 014 ●●●	
DIFFUSEURS DE RECHANGE			
	VERRE CLAIR	165 095 609	
	VERRE DÉPOLI	165 095 610	

## CODES COULEURS

Remplacer ●●● par le code couleur

	RAL 7021 GRIS NOIR 107		RAL 3005 ROUGE VIN 066
	RAL 7044 GRIS SOIE 105		RAL 3013 ROUGE TOMATE 110
	RAL 9010 BLANC PUR 101		RAL 2004 ORANGÉ PUR 014
	BLEU 111		RAL 1016 JAUNE SOUFRE 068
			RAL 6025 VERT FOUGÈRE 109

Autres couleurs sur demande

Support coloris gris noir 107 (RAL 7021) pour toutes les couleurs

## CODES MATIÈRES

Remplacer ●●● par le code matière

	LAITON VERNIS TEINTÉ 070
	CUIVRE PATINÉ VERNIS 080


Support coloris gris noir 107 (RAL 7021) pour toutes les matières

## CÂBLAGE

Zones d'entrées de câble en gris

Fixations fournies (sauf modèles 4 et 5)

Tiges de scellement sur demande (modèles 4 et 5) p.306



1 à 3



4 5