Louis XIII

Louis XIII

Aluminium - Laiton vernis teinté
Diffuseur verre clair ou PMMA opale sur demande
IP44 / Classe 1



Dôme en métal repoussé
Module LED IP65
Assemblage en tôlerie soudée par points
Diffuseur verre clair
PMMA opale sur demande
Éclairage 6 faces

SOURCES

LED 13W - 3000K warm white - dimmable via triac (sauf modèle 2)
E27 - 105W max H 220 mm max (sauf modèle 2)
Ø 66 mm - H 200 mm max (modèle 2)

PMR Emoy 20 lux p.304
Modèle **3**

LED 13W	Chemin	Espace
H 2,00 m	Larg. 2,00 m	**3,00 m**


Modèles **1** à **9** sauf **2**
LED 13W
Flux sortant - 361 lm
IRC > 80


Modèle **2**
LED 13W
Flux sortant - 473 lm
IRC > 80

Modèles **1** et **3**
E27 (2450 lm)
Flux sortant - 1220 lm


Modèles **4** à **9**
E27 (2450 lm)
Flux sortant - 987 lm


Modèle **2**
E27 (1520 lm)
Flux sortant - 729 lm

MODÈLES

H972.L344
1

H513.L341.P156
2

H919.L344.P570
3

H653.L344.P436
4

H788.L344
5

H895.L344
9


H2123-2563.L344
8


H2623.L344
6


H2689.L890.P344
7

RÉFÉRENCES

Remplacer ••• par le code couleur ou le code matière

MODÈLES	SOURCE E27	SOURCE LED 13W 3000K warm white	PATÈRES D'ANGLE
1	130 001 •••	130 002 •••	
2	130 003 •••	130 004 •••	
3	130 005 •••	130 006 •••	147 003 •••
4	130 007 •••	130 008 •••	147 001 •••
5	130 009 •••	130 010 •••	
6	130 011 •••	130 012 •••	
7	130 013 •••	130 014 •••	
8	130 015 •••	130 016 •••	
9	130 017 •••	130 018 •••	

DIFFUSEURS DE RECHANGE
165 034 609
165 033 609 (modèle 2)

CODES COULEURS

Remplacer ••• par le code couleur

RAL 9005 NOIR FONCÉ 000
ROUILLE 046
VERT DE GRIS 008
PATINÉ DORÉ 009

Autres couleurs sur demande

CODE MATIÈRE

Remplacer ••• par le code matière

LAITON VERNIS TEINTÉ 070

Support coloris noir foncé 000 (RAL 9005)

CÂBLAGE

Zones d'entrées de câble en gris
Fixations fournies (sauf modèles 6, 7)
Tiges de scellement sur demande (modèles 6, 7) p.306